

KNEADER MACHINERY CO., LTD.

平面皮帶輸送機

FLAT BELT CONVEYOR

**適 用:**

此設備適用於將雙滾筒混合機出片後之膠料輸送到下一設備

Application:

For material conveying after from dispersion Kneader

機 型 Model	輸 送 容 量 Conveying Capa.	傳動馬力 Main Power	傳動結構 Transfer	皮帶尺寸 Belt size	電 氣 控 制 箱 Control Panel
KD-FB-C	連序式(Continue)	1 HP	鍊條(Chain)	400mm 寬	手動(Manual)
KD-FB-C1	連序式(Continue)	1 HP	鍊條(Chain)	500mm 寬	手動(Manual)
KD-FB-C2	連序式(Continue)	1 HP	鍊條(Chain)	600mm 寬	手動(Manual)

利拿機械工業股份有限公司

No.2, Lane 81, Niasong 3rd St. Yeong Kang City, Tainan Country, Taiwan

台南縣永康市蔦松三街 81 巷 2 號

TEL: +886-6-2438586 FAX: +886-6-2434205

[HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW](http://WWW.KNEADER.COM.TW)

EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW

KNEADER MACHINERY CO., LTD.

FRS 式 膠 料 過 濾 出 片 押 出 機

Feeder-Rudder Strainer / Sheeting Extruder

橡膠、塑膠化學工業原料過濾出片用

Strain & Sheet for Rubber, Plastic & Chemical Industries



出片模頭

此定尺寸押出後之膠片，可選擇使用液體防黏或粉體防黏設備

Can option liquid type or powder type anti-sticky device after sheeting



過濾模頭

特性:

膠料混練過程多少都會摻雜一些雜質之情況，因而造成後續產品製作上，容易產生瑕疵及不良品。此 -FR- 機型之設計係為改善前述之問題及提高膠料之品質，並減少操作時所需之技術人員。押出模頭設計上可依據需要做出片或出條等

FEATURES:

Our **FR** series of machines will effectively improve the quality of material and reduce the manpower for operate

Output is sheet or ribbon could choose according to production line requirement.

We have obtained very good result and reputation in the production of high quality material or foam products

規格明細 (Specification):

機 型 Model	供料螺桿馬達 Feeder power	供料螺桿轉速 Feeder R.P.M.	儲料槽容量 Hopper Capa.	押出螺桿直徑 Extruder Dia.	押出螺桿馬力 Extruder power	押出螺桿轉速 Extruder R.P.M.
KD-FRS-100	20 HP	0 - 20	100 Liter	100 mm	40 HP	0 - 40
KD-FRS-125	25 HP	0 - 20	150 Liter	125 mm	50 HP	0 - 40
KD-FRS-160	30 HP	0 - 20	200 Liter	160 mm	75 HP	0 - 40
KD-FRS-200	40 HP	0 - 20	250 Liter	250 mm	100 HP	0 - 40

利拿機械工業股份有限公司

No.2, Lane 81, Niaosong 3rd St. Yeong Kang City, Tainan Country, Taiwan, R.O.C.

台南縣永康市萬松三街 81 巷 2 號

TEL: +886-6-2438586

FAX: +886-6-2434205


HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW

EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW

KNEADER MACHINERY CO., LTD.

橡膠/塑膠用四滾筒壓延機
Calender for Rubber/Plastic

橡膠、塑膠及化學工業原料出片用
Sheeting for Rubber、Plastic & Chemical Industries

**四滾筒壓延機****適用產品:**

本設備用於橡膠, EVA 或 PVC 及相關
 化工原料之壓延機他加工。

**RUBBER / PLASTIC CALENDER
 FUNCTION:**

This machine is used for sheeting produce for
 Rubber, E.V.A. or PVC and various kinds
 chemical material

規格說明(Specification):

型 式 Model	滾筒規格 Roll Size	馬 力 House Power	備 註 Remarks
KD-CR4-12	ψ 12" X L36"	30 ~ 40 HP	
KD-CR4-14	ψ 14" X L42"	50 ~ 75 HP	
KD-CR4-16	ψ 16" X L48"	75 ~ 100 HP	
KD-CR4-18	ψ 18" X L54"	100 ~ 125 HP	
KD-CR4-22	ψ 22" X L66"	125 ~ 150 HP	
KD-CR4-24	ψ 24" X L72"	150 ~ 200 HP	

利拿機械工業股份有限公司

NO.2, LANE 81, NIAOSONG 3RD ST., YONGKANG CUTY, TAINAN SHIANN, TAIWAN.

台南縣永康市蔦松三街 81 巷 2 號

TEL: +886 6 2438586 FAX: +886 6 2434205

[HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW](http://WWW.KNEADER.COM.TW)

EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW

KNEADER MACHINERY CO., LTD.**膠片冷卻切斷設備(迴轉式)****BATCH-OFF MACHINE(Rotary type)**

橡膠、塑膠及化學工業原料出片加工用

Sheeting For Rubber, Plastic & Chemical Industries



進料裝置 (Feeding Device)



迴轉裝置 (Rotary Device)

說明：可依據客戶之需求，增設分條及集收裝置或金屬檢測裝置及其他特殊裝置

We will following customer inquiry to add stripping & collecting device or metal detector,
Or other special device.**規格明細 (Specification):**

機 型 Model	進料輸送馬達 Feeding conveyor	水冷槽尺寸 Cooling tank	懸掛風冷馬力 Hanger power	風 冷 風 扇 Cooling fan no.	懸掛風冷區尺寸 Air cooling area	切片馬力 Cutting power
KD-BOM-55	1 HP	1000L X 800W	By air cylinder	1/2 HP X 6	4700L X 2000W	1 HP
KD-BOM-75	1 HP	1000L X 800W	By air cylinder	1/2 HP X 8	5700L X 2000W	1 HP
KD-BOM-110	2 HP	1000L X 800W	By air cylinder	1/2 HP X 10	6500L X 2000W	1 HP

利拿機械工業股份有限公司No.2, Lane 81, Niasong 3rd St. Yeong Kang City, Tainan Country, Taiwan

台南縣永康市蔦松三街 81 巷 2 號

TEL: +886-6-2438586 FAX: +886-6-2434205

HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW

EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW

KNEADER MACHINERY CO., LTD.**臥式攪拌桶****PELLET BLENDER**

橡膠、塑膠及化學工業成形膠粒攪拌用

Pellets Blending for Rubber, Plastic & Chemical Industries

**適用：**

此設備適用於將成形膠粒攪拌均勻

Application:

For Pellets blending

機型 Model	有效容量 Working Capa.	傳動馬力 Main Power	傳動結構 Transfer	儲料槽材質 Bucket Material
KD-BM-100	100 L	3 HP	鍊條(Chain)	SUS-304
KD-BM-200	200 L	3 HP	鍊條(Chain)	SUS-304
KD-BM-300	300 L	5 HP	鍊條(Chain)	SUS-304
KD-BM-600	600 L	10 HP	鍊條(Chain)	SUS-304
KD-BM-1000	1000 L	20 HP	鍊條(Chain)	SUS-304

利拿機械工業股份有限公司No.2, Lane 81, Niasong 3rd St. Yeong Kang City, Tainan Country, Taiwan

台南縣永康市蔦松三街 81 巷 2 號

TEL: +886-6-2438586

FAX: +886-6-2434205

[HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW](http://www.kneader.com.tw)EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW



利拿機械工業股份有限公司

RUBBER CUTTER

橡膠剪料機



機械名稱：橡膠剪料機

機型：RCB-1500

規格說明：

本機包括下列主要配件

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1) 底座及機架 | 1 set |
| 2) 3 HP 油幫浦暨油箱 | 1 set |
| 3) 油壓缸 | 1 set |
| 4) 刀片 (材質: YK-30) | 1 set |
| 5) 控制箱 | 1 set |
| 6) 工作範圍: Max.: 800mmW | |

利拿機械工業股份有限公司

No.2, Lane 81, Niasong 3rd St. Yeong Kang City, Tainan Country, Taiwan
台南縣永康市蔦松三街 81 巷 2 號

TEL: +886-6-2438586 FAX: +886-6-2434205

[HTTP://WWW.KNEADER.COM.TW](http://WWW.KNEADER.COM.TW)

EMAIL: SALES@KNEADER.COM.TW