




Since 1963

FUNG
CHANG

PE Monofilament Making Machine

PE 抽絲機 | FCM-65




Quality, Innovation & Solution
Best Raschel Knitting Machine in Taiwan

PE抽絲機

FCM-65

捲取裝置：另有六個盤頭的型式供選購
Winder: 6 beams type of winder for option



簡介 / Description

FCM-65為盤頭式單絲抽絲機，適用於HDPE原料，用於配合SR-R、SR-RF與DR-R系列之經編針織機。其直接式的盤頭式捲取可以不需要再經過整經機，既節省一道手續，也縮小佔地空間。

FCM-65 is the monofilament making machine with beam type winder which suits HDPE raw material. It is suitable for our model SR-R, SR-RF & DR-R knitting machines. The winder is direct beam type so it doesn't need to use the warping machine. Customer can save the working process of warping and also save the plant space.

特色 / Features

- 適合SR-R、SR-RF與DR-R系列。
- 直接式盤頭捲取，節省整經機的費用與空間。
- 適用14" x 17"盤頭。
- Suitable for Raschel knitting SR-R, SR-RF or DR-R series
- Direct beam type winding, saving the space and cost of warping machine
- Suitable for 14" x 17" beam.

備註：

1. 可接受特殊規格訂製。
2. 本公司保有規格修改的權利，若有任何更改，恕不另行通知。

Remarks:

1. Special specifications are also available.
2. Manufacturer reserves the right to change the specifications without notice.

規格 / Specifications

Model 型號	FCM-65	
押出機 Extruder	螺旋桿直徑 Screw Dia.	65 mm Ø
	螺旋桿比例 Screw L/D	30 : 1
	最大押出量 Max. Output	65 kg / hr
	傳動馬力 Driving Motor	20 HP
	變頻器 Inverter	20 HP x 6 P
	電熱容量 Heater Capacity	23 KW
冷卻裝置 Cooling Device	溫度控制 Temperature Control	6~7 points
	冷卻方式 Cooling Type	Water Cooling Tank
引取裝置 A Take-off Unit: A	形式 Type	7 pcs. of roller
	傳動馬力 Driving Motor	2 HP
延伸裝置 Extension Device	形式 Type	Hot Water
	電熱容量 Heater Capacity	12 KW
引取裝置 B Take-off Unit: B	形式 Type	7 pcs. of roller
	傳動馬力 Driving Motor	5 HP
定性裝置 Annealing Device	形式 Type	Hot Water or Hot Air
	電熱容量 Heater Capacity	12 KW or 24.3 KW
引取裝置 C Take-off Unit: C	形式 Type	7 pcs. of roller
	傳動馬力 Driving Motor	3 HP
捲取裝置 Winder	形式 Type	Direct Beam
	總盤頭數 Total Beams	2 ~ 6 pcs. of beam
	傳動馬力 Driving Motor	1 kg-m torque motor
廢紗捲取 Waste Material Winder	傳動馬力 Driving Motor	0.5 kg-m torque motor
機器佔地面積 (長×寬×高)	Dimension L x W x H (mm)	20,673 x 1,060 x 2,900

熱水式定性 / Hot water type annealing



熱風式定性 / Hot air type annealing




01 HDPE




02 FCM-65



03 Beams



04 SR-R



SR-RF

FCM-65



銳昌工業股份有限公司
FUNG CHANG INDUSTRIAL CO., LTD.

桃園市龍潭區龍源路90巷81號

No. 81, Ln. 90, Longyuan Rd., Longtan Dist.,

Taoyuan City 32544, Taiwan

Tel : +886-3-471-7824 / 471-7825 / 471-7453

Fax : +886-3-471-7702

E-mail : sales@fungchang.com.tw



uCloud



Fung Chang

Update our information via



Fung Chang Tw

Get more videos via