



高速銅箔分條機



高速銅箔分條機



型號	SLS-ET150HI
適用材料	純銅箔6-35 μ
張力範圍	放料10-30 Kg ; 收料15-60 Kg
最大原材料卷寬度	1060-1480 mm
最大原材料卷直徑	ϕ 550 mm
分條 & 複捲寬度	200-1260 mm
最大收料直徑	ϕ 500 mm
放料紙管內徑	依客戶要求
收料紙管內徑	ϕ 3" & ϕ 6"
機器速度	5-150 米 / 分鐘
機器顏色	白色
電壓	依客戶要求

■ 收放料異側。

■ 分條速度依不同材料之特性及分條寬度而有所差異。

已研發各種適用於高科技產業用銅箔分條機，產品規格齊全，用途涵蓋各式玻璃纖維環氧樹脂基材、多層印刷電路板、軟性電路板、IC載板、鋰離子電池、紙-酚醛樹脂基板等。


鋰離子電池產業

- 消費性電子產品電池
- 手機電池
- 動力電池
- 儲能電池
- 電動汽車

特色



滾輪表面特殊處理



可調式放料座



間隙可調式主動壓輪



分切圓刀



無紙管式廢邊收卷



收料壓輪



成品秤重



西門子控制 / 驅動系統

我們相信，客戶的每一個需求，
都蘊藏了進步的契機。



41254台中市大里區中興路二段69-10號
Tel. +886-4-2483-2477 Fax. +886-4-2483-0852
E-Mail. dahbah@dahbah.com.tw
www.dahbah.com.tw

