



堅持，得以守護

代理/經銷商蓋章處

ECO ELEPHANT



ECO ELEPHANT

CONTENTS

03 品牌故事-引言

05 我們的滅火器

09 創新設計・新登場

別於傳統的創新設計，顛覆想像

15 嚴格把關・品質認證

通過各項檢驗，我們的品質看得見

17 圖解說明・簡易明瞭

使用方法簡單，輕鬆上手

19 風格獨具・規格全覽

功能完備



守護每刻安心的感受




有種在乎，只在心裡，就像對家人的那份心，不言而喻
人，總是在錯過後，才開始尋求預防的方法

這一刻，由ECO ELEPHANT陪您一起
守護生命中重要的人。

認真用心的思維、突破傳統的外觀到堅持最好的態度
我們不斷顛覆、再造，就是想為每個人帶來無可取代的安全守護，

無時無刻，都讓人安心著
這，就是我要的ECO ELEPHANT





認真的背後，有安全的守護

為了生活而努力時，有ECO ELEPHANT在你背後，
為你守護生活的每一刻。

生活. 隨處可見

不管走到哪，帶著ECO ELEPHANT
陪你一起守護，每一個時刻





外出. 也可以很放心

隨著露營風氣日益盛行，
帶著ECO ELEPHANT一起去旅行，讓一切更放心。

安全插銷

兩段式設計，使安全插銷不易損壞。



進氣開關

進氣開關設計，需要使用時，
將開關向上扳起，氣體迅速進入瓶身內，
即可使用。

一目了然，安全看得見

透明瓶身設計，清楚了解瓶內狀況。



輕鬆提取，不再是負擔


符合人體工學的提把設計，
男女老少都可輕鬆提取，
讓滅火不再困難。

與眾不同




● = 乾粉

● = 二氧化碳CO₂



一般蓄壓式滅火器

將氣體與乾粉放置瓶身當中，使瓶身內乾粉處於高壓狀態，容易產生結塊問題。使用時，經由按壓把手產生內外高低壓，使乾粉噴出，如發生結塊問題，可能導致乾粉無法完全噴出。



ECO ELEPHANT 加壓式滅火器

有別於一般滅火器，利用氣、粉分離設計，降低因高壓產生乾粉結塊的可能性，經由擊穿鋼瓶使氣體進入瓶身中，氣體在瓶身所產生之內外高低壓，使乾粉噴出，達到幾近於0失效的保障。




『距』 『時』 呈現



EC250



10秒 以上



EC500



10秒 以上

滅其所能

ECO ELEPHANT

與你一起面對生活中的風險



A類火災 - 普通火災

指木材、紙張、纖維、棉毛、塑膠、橡膠等之可燃性固體引起之火災。



B類火災 - 油類火災

指石油類、有機溶劑、油漆類、油脂類等可燃性液體及可燃性固體引起之火災。



C類火災 - 電氣火災

指電氣配線、馬達、引擎、變壓器、配電盤等通電中之電氣機械器具及電氣設備引起之火災。



『製造一個滅火器不會太困難，
難的是創造世界頂尖的滅火器，
它所需要的精神超乎你的想像。』

以最好的品質為信念
ECO ELEPHANT總是擁有與別人不同的思維
就算必須推翻一切，從零開始
每個細節到全方面的發展
沒有甚麼可以阻止我們前進
這就是我們所追求的
ECO ELEPHANT.




EC250




EC500

P²




將安全插銷拉出，並向上扳起進氣提把，使氣體進入瓶身。

學習，了解守護之道。




A

將噴嘴瞄準火源底部





S

壓下噴嘴開關




S


對準火源底部左右噴射進行滅火



EC500



Effortless
Ergonomic handle
easy to carry,
easy to operate.



CO₂ Cartridge

Economical & No constant
pressure inside the cylinder.



Tube

Plastics: See-through



Two staged design, prevents
Safety pin breakage problems.

EXPLODED VIEW




Specification

- Distance: 2M ↑
- ABC 70% ↑
- Capacidad: 1A:1B:C
- Weight: EC500: 4.7kg
EC250: 2.3kg
- Test pressure: 304psi



dry chemical



EC250

源自於基礎的性能

不斷創新、再造
 仍然不忘初衷，保留最原始的內在，
 符合法規的嚴格要求
 性能，來自於無比的堅持



型 號	藥劑重量	總重量	滅火效能值	噴射時間	耐 壓	噴射距離
EC500	2.27KG	4.7KG	A-2、B-4、C	10秒以上	50KgF/cm ²	3公尺以上
EC250	0.95KG	2.2KG	A-1、B-2、C	10秒以上	50KgF/cm ²	2公尺以上





站在第一線的守護
ECO ELEPHANT希望能夠
零距離存在於你我身邊

改變 滅火器與您 的關係

秉持對細節講究
以專注的精神・打造出具深度的安全守護

外柔內剛的設計理念
處處以人為本的設計哲學
讓滅火器更貼近你生活中每一個時刻



2017 台北國際發明
暨技術交易展
榮獲 EC500:鉑金獎
EC250:金牌獎



EC500 榮獲環保署碳足跡產品認證。

碳標字第1708424001號

每瓶重量5.584 Kg

<http://www.epa.gov.tw>

取得其他資訊。

透過QR Code 探索每一頁精彩內容，或連結官方網址
www.eco-elephant.com，取得影片、圖片等更多資訊。



Official Website



請下載您作業系統支援的QR Code掃描器，
開啟掃描器並對準QR條碼即可。

www.eco-elephant.com